


ПРОДУКТОВА КАРТА ЗА СЕРИЯ EVI



Zealux®
365Days GreenHome

Термопомпите Zealux, и по-специално серията EVI (Enhance Vapour Injection), с висока производителност и енергийна ефективност. Благодарение на технологията EVI тези термопомпи могат да работят ефективно дори при екстремни климатични условия с външни температури до -25 °C. Тази технология оптимизира впръскването на хладилния агент, което подобрява отоплителната ефективност, като същевременно намалява консумацията на енергия. Термопомпите Zealux EVI са идеални за частни лица и професионалисти, които търсят устойчиво и енергийно ефективно решение за отопление, което предлага комфорт, икономии и зачитане на околната среда.



 Оптимална ефективност при студени условия 

Намаляване на потреблението на енергия

 Комфорт при отопление през цялата година 

Екологично и икономично

 Дълготрайност и надеждност

 Тих и дискретен.

 Право на 7-годишна удължена гаранция (3+4)

Дистанционно управление чрез приложението TuYa



Модел на Zealux			XAH10Csiu32 60L	XAH12Csiu32T 60L/80L	XAH19Csiu32T 80L/100L	XAH26Csiu32T 80L/100L
Препоръчителен буферен резервоар			6,76	7,66	11,73	16,10
отопление при въздух -44/35 °C, Вода -/35°C	Топлинна мощност	kW				
	Макс. Консумация на мощност	kW	3,01	3,27	5,57	7,00
	COP		2,25	2,35	2,11	2,30
отопление при въздух -44/35 °C, Вода -/55°C	Топлинна мощност	kW	4,87	5,18	11,00	15,10
	Макс. Консумация на мощност	kW	4,10	4,77	7,90	12,00
	COP		1,19	1,09	1,39	1,26
отопление при въздух -10/32 °C, Вода -/32°C	Топлинна мощност	kW	7,96	9,31	15,02	20,55
	Макс. Консумация на енергия	kW	3,04	3,23	5,25	7,16
	COP		2,61	2,88	2,86	2,87
отопление при въздух -10/49 °C, Вода -/49°C	Топлинна мощност	kW	6,91	9,25	14,71	20,13
	Макс. Консумация на енергия	kW	3,74	4,44	7,09	9,68
	COP		1,85	2,08	2,08	2,08
отопление при въздух -7/30 °C, Вода 30/35°C	Топлинна мощност	kW	6,53	7,50	11,88	16,25
	Макс. Консумирана мощност	kW	2,16	2,37	3,74	5,14
	COP		3,02	3,17	3,17	3,16
отопление при въздух -7/40 °C, Вода 40/45°C	Топлинна мощност	kW	7,33	7,74	12,26	16,77
	Макс. Консумирана мощност	kW	2,83	2,92	4,64	6,33
	COP		2,59	2,65	2,64	2,65
отопление при въздух -7/50 °C, Вода 50/55 °C	Топлинна мощност	kW	6,83	7,40	11,72	16,03
	Макс. Консумация на енергия	kW	3,10	3,66	5,58	7,63
	COP		2,20	2,02	2,10	2,10
отопление at въздух 7/30 °C, Вода 30/35°C	Топлинна мощност	kW	10,11	12,00	19,00	26,00
	Макс. консумирана мощност	kW	2,38	2,58	4,08	5,60
	COP		4,25	4,65	4,66	4,65
отопление at въздух 7/40 °C, Вода 40/45°C	Топлинна мощност	kW	10,22	11,93	18,89	25,85
	Макс. консумирана мощност	kW	3,12	3,57	5,70	7,79
	COP		3,28	3,34	3,31	3,32
отопление at въздух 7/50 °C, Вода 50/55°C	Топлинна мощност	kW	9,73	12,00	18,78	26,00
	Макс. консумирана мощност	kW	3,21	3,90	6,16	8,45
	COP		3,03	3,08	3,05	3,06
охлаждане (at) въздух 33/12 °C, Вода 12/7°C	Капацитет на охлаждане	kW	6,56	8,06	15,10	19,50
	Макс. Консумация на мощност	kW	2,54	2,67	6,40	6,82
	EER		2,58	3,02	2,36	2,86
Общи данни						
Тип компресор						
Инверторен компресор						
Захранване	V	220-240 V/50 Hz/1 PH	380-410 V/50 Hz/3 PH			
Номинална топлинна мощност	kW	10	12	19	26	
Максимална консумация на енергия	kW	3,68	4,61	6,58	8,56	
Номинален ток	A	16,0	6,0	10,0	13,0	
Минимален ток на предпазителя	A	20,0	8,0	12,0	16,0	
Препоръчителен дебит на водата	m3/h	1,7	2,1	3,3	3,8	
Водна връзка		G 1"	G 1"	G1-1/4"	G1-1/4" 67,4	
Ниво на звукова мощност	dB(A)	67,5	66,3	66,1		
Ниво на звуково налягане 1 м)	dB(A)	56,5	55,3	56,1	57,4	
Ниво на звуково налягане 3 м)	dB(A)	47	45,8	46,6	47,5	
Топлообменник		Топлообменник с плочи 2.2 3				
Обем на газа R32	kg	1,5			3,6	
Еквивалент на CO2	тонове	1,01	1,49	2,02	2,43	
Нетно тегло	kg	76	99	125	145	
Брутно тегло	kg	92	117	146	166	
Нетно измерване	mm	1076*456*860	1052*453*1260	1190*440*1380	1255*460*1460	
Размери на опаковката	mm	1140*536*1005	1110*533*1405	1230*520*1525	1355*550*1600	

ЦЕНТРОВЕ НА ФРАНЦИЯ И ГЕРМАНИЯ

Центровете на Zealux във Франция и Германия, които са нашите бази в Европа, предлагат на нашите клиенти техническо обучение на място и бързо обслужване на клиентите.

С по-иновативни Технологии, по-строг Контрол на качеството, надежден Дизайн и Следпродажбено обслужване. Zealux се надява да бъде ваш дългосрочен да бъдете партньор.



Обслужване на
клиенти



Техническа поддръжка



Представяне на продукта



Склад за резервни
части

Франция

Zealux ФРАНЦИЯ



8 Allée du Piot, 30660, Gallargues le Montueux,
Франция



+33 (0)6 56 69 58 47



contact@zealux.fr



<http s://zealux-europe.com/>

Централен офис

Китай

Zealux Electric Limited



No. 2-8, No. 9 Road, Science and Technology Zone,
Xingtian Industrial Park, Shunde, Foshan, Guangdong,
China



(+86) 20-86000676



sales@zealux.com



<https://zealux.com/>

Германия Zealux GMBH



Basler Str, 115, 79115 Freiburg im Breisgau,
Баден-Вюртемберг, Германия



+33 (0)6 18 64 12 37
+49 (0)761 47872 52



gilles@poolclub.de



<http s://zealux-europe.com/>