


ПРОДУКТОВ ЛИСТ ЗА СЕРИЯ R32



Zealux®
365Days GreenHome

Термопомпите Zealux, особено серията R32, са признати за изключителна производителност и енергийна ефективност. Благодарение на технологията R32 тези термопомпи работят и при екстремни климатични условия с външни температури до -15 °C ефективно. Това нововъведение оптимизира процеса на впръскване на хладилния агент, повишава капацитета на отопление и свежда до минимум потреблението на енергия. Термопомпите Zealux R32 са идеалният избор за частни лица и предприятия, които търсят устойчиво и енергийно ефективно решение за отопление, което гарантира комфорт, икономии и отговорност към околната среда.



 Максимална ефективност при

екстремно ниски температури 

Намаляване на потреблението на енергия.

 Топлинен комфорт през цялата година 

Екологично и икономично.

 Дълготрайност и надеждност

 Тих и резервиран

 Право на удължаване на седемгодишната гаранция (3+4) Дистанционно

 управление чрез приложението Tuya



Модел на Zealux			XAH07Csi32	XAH10Csi32	XAH12Csi32	XAH16Csi32	XAH12Csi32T	XAH16Csi32T
Препоръчителен буферен резервоар			60 литра	60 литра	60L/80L	80L/100L	60L/80L	80L/100L
			3,98	6,53	7,74	10,71	7,50	10,71
Отопление с въздух (-7)°C(,) вода)	Топлинна мощност	kW						
	Макс. Потребление на енергия	kW	1,27	2,16	2,45	3,52	2,37	3,49
	COP		3,14	3,02	3,16	3,04	3,17	3,07
	Топлинна мощност	kW	3,68	6,83	7,60	10,80	7,40	10,86
Отопление с въздух (-7)°C(,) вода)	Макс. Потребление на енергия	kW	1,73	3,10	3,41	5,40	3,66	5,43
	COP		2,13	2,20	2,23	2,00	2,02	2,00
	Топлинна мощност	kW	7,21	10,11	12,03	16,52	12,00	16,18
	Топлинна мощност	kW						
Отопление с въздух 7°C , вода)	Макс. Потребление на енергия	kW	1,53	2,38	2,62	3,91	2,58	3,62
	COP		4,70	4,25	4,59	4,23	4,65	4,47
	Топлинна мощност	kW	7,15	9,73	11,97	16,22	12,00	15,83
	Топлинна мощност	kW						
Отопление с въздух 7°C , вода)	Макс. Потребление на енергия	kW	2,49	3,21	3,89	6,12	3,90	4,99
	COP		2,87	3,03	3,08	2,65	3,08	3,17
	Капацитет на охлаждане	kW	5,75	8,10	9,63	13,18	9,61	12,82
	Капацитет на охлаждане	kW						
Охлаждане с въздух 35°C , вода)	макс. Потребление на енергия	kW	1,92	2,73	3,39	4,66	3,44	4,58
	EER		2,99	2,97	2,84	2,83	2,79	2,80
	Капацитет на охлаждане	kW	7,06	9,49	12,50	16,70	12,20	16,20
	Капацитет на охлаждане	kW						
Охлаждане с въздух 35°C , вода)	макс. Потребление на енергия	kW	1,84	2,48	3,24	4,34	3,19	4,24
	EER		3,84	3,83	3,86	3,85	3,82	3,82
	Топлинна мощност	kW	8,79	8,7	8,77	8,88	6,5	9,62
	Топлинна мощност	kW						
Басейн и СПА център (страна при въздух) 15°C, вода 28°C	макс. Консумация на енергия	kW	1,35	1,44	1,46	1,47	0,96	1,58
	COP		6,51	6,04	6,01	6,04	6,78	6,09
	COP							
	COP							
Общи данни								
Тип компресор			Инверторен компресор					
Захранване			V	220-240 V/50 Hz/1 PH			380-415 V/50 Hz/3 PH	
Номинална топлинна мощност			kW	7	10	12	16	12
Максимална консумация на енергия			kW	3,34	3,89	5,43	6,51	5,43
Номинален ток			A	14,0	16,0	23,0	26,0	12,0
Намаляване на тока на предпазителя			A	17,0	20,0	28,0	32,0	15,0
Препоръчителен дебит на водата			m3/h	1,2	1,7	2,1	2,8	2,1
Връзка за вода			G1"	G1"	G1"	G1"	G1"	G1"
Ниво на звуково налягане 1 м)			dB(A)	48	51	56,3	57,5	55,3
Ниво на звуково налягане 3 м)			dB(A)	38	41,5	46,8	48	45,8
Топлообменник			Топлообменник с плочи					
Обем на газа R32			kg	1,5	1,5	2,2	2,4	2,2
Еквивалент на CO2			тонове	1,01	1,01	1,49	1,62	1,49
Нетно тегло			kg	70	76	99	107	99
Брутно тегло			kg	86	92	117	125	117
Нетно измерване			mm	1076*456*860	1076*456*860	1052*453*1260	1052*453*1260	1052*453*1260
Размери на опаковката			mm	1140*536*1005	1140*536*1005	1110*533*1405	1110*533*1405	1110*533*1405

ЦЕНТРОВЕ ВЪВ ФРАНЦИЯ И ГЕРМАНИЯ

Центровете на Zealux във Франция и Германия, които действат като центрове за поддръжка в Европа, предлагат на клиентите техническо обучение на място и бързо обслужване на клиентите.

С **Най-съвременна** **по-строг**
контрол на качеството, **технология,** **надежден**
дизайн **и отлично**
обслужване на клиентите, Zealux иска да бъде
вашият
да бъдете дългосрочен партньор.



Обслужване
на клиенти



Техническа поддръжка



Представяне на
продукта



Съхранение на
резервни части

Франция

Zealux ФРАНЦИЯ



8 Allée du Piot, 30660, Gallargues le
Montueux, Франция



+33 (0)6 56 69 58 47



contact@zealux.fr



<http s://zealux-europe.com/>

Централен офис

Китай

Zealux Electric Limited



No. 2-8, No. 9 Road, Science and
Technology Zone, Xingtan Industrial Park,
Shunde, Foshan, Guangdong, China



(+86) 20-86000676



sales@zealux.com



<https://zealux.com/>